

PIKAOHJE WINGsxp Ohjelmaan

TEXTIN MUODOSTUS –FONTEILLA


Textit voidaan valitajaBrodeeratamonellatikkityypillä:

Tikkityypit valitaan Options ruudun ylimmästäosasta

- Running "F3"-Juoksutikkireunakiertoon,
- Satin "F4"-Käytetään normaalistilähesaina texteissä
- Step "F5" – Täyttötikkiisoihinselkä-texteihin,
- Zigzag "F6" – SikSak-tikki,kiinnitys ompeleisiin
- Satinserial"F7" – Vakio leveysSatin,reunakiertoon.

Mainproperties / säädötTextillä

- Density -Tikkitiheys norm. 0.40lippis0.35
- Underlay - Alle tulevattikitnorm-single
- Compensation-Satininlevittäminen,pienissä+ 30
- Pattern - Leveässä satinissa onlaitettavaväli-tikkejä
- Lenght -LiittyPattern-Välitikkien pituus -4,0mm

**Esim.1 Kaksivärinen teksti,**

Satinllasisäosa,ulkokierto SatinSerial Ila.

-Avataanuusityöilmanta ustakuvaa(BACKROP)

FILE / NEW/OK

-Valitaan - Optionsalueelta/"Satin"

Vielä Vasemmalta"A"Imputtext-kuvake

Text -kirjoitusosassaalue valkoisena

-Kirjoita teksti "SWF"valkoisellealueelle

-Valitse "Face Name" 001teksti -tyyppi tummaksijakela a nuolinäppäimellä Alas tai Ylöspäin, löytääksesi oikeanlaisenteksti-tyypin

-tikkikuva alkuiset ovatDigitoitujaFontteja(parempi laatu)


-TTalkuiset True TypeautofonttejaWindows/Fontshakemistosta

-Aseta koko "size"esim.20mmjapaina OK

-NytKlikataanensinaloituskohthanäytölle vasemmalle,

-Vielä Klikataan ompelun lopetuskohta textin päähän oikealle.Kaikki hiirenvasemmalla.

Huom.Textin voi Brodeeratamyösmuussa järjestyksessä kuinVasemmalta oikealle.Antamalla aloitusoikeallejalopetusvasemmalle.



Nyt lisätäänulkokierto (vanha teksti ei aktiivinen,klkataan ulkopuolella kerran)

-Valitaan - Optionsalueelta/"SatinSerial"

Vasemmalta "A" Imput text-kuvake

-Kirjoita samatextikuinaiemminvalkoisellealueelle

-valitse sama kokojasamaFontti001sekäok

-Klikkaatextinpaikkavasen kulma,ja sittenoikeakulma

-Siirrätextinlaitatarkastiedellisenpäälle,Valitseseuraavaväriruutuylhäältä

Textin säätöön, (tekstiAktivoidaannäytölläjaotetaanAvasemmalta)


TextiKaarelle:

Akuvakevasemmaltaja sieltä



Advanced TextOptions - osassa

- Text onArc – Kaarelle – Rasti ruutuun PlaceonArc
- Käännetään kellotaulusta kaarisopivanpitkäksi
- Clock Wise – kellon suuntaanompelu
- Radius – Kaaren koko ,säde
- Degrees – Kirjainten kallistus
- EnableFixedLenght – AsetettuPituustextille
- Ok



A / Text / Alignmentosassa


- Horizontal align – textinkeskityssivusuuntaan,
- VertikalAlign – Textin keskityspystysuuntaan.
- Stretchonly... – Muutetaan vain pituuttaeikorkeutta
- Extra Spacing – Kirjainjasananvälit – Inter –character – Kirjainten kavennus
- Inter –word – Sanojen kavennus – Inter –line – Rivin kavennus

ESIM. Isotextitainumero, 100mmNumero11

LAITETAAN Harva Step tikki sisälle



- jaSatinSerialkiertääympärierivärillä.
- 1.-Options / Step sekä Akuvake
- Kirjoita teksti valkoisellealueelleEsim"11"koko100mm
- Nyt Klikataanensivasemmalla, a)aloituskohtasitten,
- Tikkisuuntakahdellapisteellä, b)javieläompelunlopetuskohta,
- c)kaikki hiirenvasemmallanapilla.
- Nytmeillä ontextin sisäosa valmiina.
- Valitaan teksti aktiiviseksi jaOptionruudustamuutetaan
- Density(Lankatiheys)2.0mm(norm0,40).
- 2.- Options/Satin Serial ja Texti A kuvake vasemmalta
- KirjoitaSamanro11koko100mm
- Nyt Klikataan ensin Textin vasen alakulmanäytölle ja sitten
- ompelun lopetuskohta,molemmat hiiren vasemmalla napilla.
- Siirretäänuusireunustarkastisisäosan kohdalle,Klikataan ylhäältä toinen väri ruuduista



LangankatkaisuKirjainten väliin (Jos tarpeen)

Päättely kirjainten väliin,josputsataansaksilla

- Valitse tekstiaktiiviseksi japainamustankohdalla
- oikealla hiiren napilla.Avautuu valikko,sieltä
- Breakapart "hajoitaosiin"
- Valitse ylhäältä saksit kuvake(TreadTrim)
- nyt kone suorittaa leikkuun kirjainten väleissä



Valitse ylhäältä sakset
 "Tread Trim" ruudusta
 (kirjainten täytyy olla vieläaktiivisena)
 Kaikkiin väleihin ilmestyy sakset


Haluttaessa sakset vainjoihinkin väleihin
 Esim Filmiltä kirjain (K) jota ennen katkaistaan lanka,
 oikealla hiirennapilla K kohdalle ja sakset "Tread Trim"
 Ylhäältä. Nyt Sakset ilmestyvät kuvaan

Takaisin "Yhdistetään" kokotexti

Aktivoi kokotexti ylhäältä Edit/Join (Ctrl-J)

Taustakuva (Scannatun) aukaisu


Otetaan New/ Select/
 LookInn kohdasta selataan haluttu kansio
 Valitse oikea kuva ja Avaa, seuraavassa Ok



SATIN VEKTORIN DIGITOINTI "TIKAPUU SYST"


Satiinilla Textityyppiset logot

- Valitse Satintai F4 (Vasemmalta Digitize)
- Digitoidaan palkki-muoto Esim "I" kirjain
- Pidä kulmapisteissä Shift (isot kirjaimet) näppäin pohjassa ja klikkaa tarkasti ylin vasen kulma 1) vasemmalla hiiren napilla
- Sille parioikea anylä kulmaan 2)
- Ala vasen kulma 3)
- Ala oikea kulma 4)
- Lopetus oikealla hiiren napilla kerran ja seuraava kirjain Lopetus oikealla ja vielä vasemmalla lopetuskohta (Jos tarve, Alt painike vapauttaa ristikon kiinnityksen)



KAAREVAT MUODOT – C KIRJAIN

- Valitse Satintai F4 (Vasemmalta Digitize)
- Digitoidaan kaari-muoto Esim "C" kirjain
- Pidä lähtö-pisteissä 1-2 Shift (isot kirjaimet) näppäin pohjassa ja klikkaa tarkasti ylin kulma 1) ja sille pari 2) kuvan mukaan. Va pautetaan "Shift" ja annetaan kaari-pisteet 3) ja 4) oikeassa järjestyksessä Pisteet 5) ja 6) lopettavat kirjaimen Kaikki pisteet digitoinnin aikana vasemmalla hiirennapilla



Vielä lopetusOikeallajaloppumerkkiVasemmalla
 hiirennapillakohtaan5
 Yleensä Kaikki pisteet vasemmalla hiirennapilla
 Muoto saattaa vaatiuseamman väli-linjan3-4 linjan lisäksi

Reunan kierto SatintaiRuntikillä,lisättyä edelliseen

- Paina kuvioaktiiviseksi (oltavaEditObjektasennossasivusta)
- Valitaan ylhäältä Tools /AutoBordersieltärastiruutuun Satin tai Running.Nyt Valitaan Satin ja leveys Width 1,5mmjaOK
- Nyt voidaan vaihtaa kehän väri.valitaan kehys aktiiviseksiyylhäältä toinen väriruuduista ja klikataan johonkin näytöllä
- Kehyksen leveyttä saadaanmuutettua. OptionsruudustaCompensationEsim20%
- Joskehänreunastapaistaapohjakangas,levennetäänsisäosaasamallailla



TärkeitäTyökaluja vasemmalla, Ylhäältä alkaen

- EditObjekt -Osieneditointi/Tikitnäkyviin
 - Edit Nodes -Muotopisteiden siirto/Tikkisuunnan muutos
 - Edit Stiz -Tikkieditointi / Tikkien siirtely
 - Edit OLE
 - Digitize -Digitointi päälle / ilmestyyisohiusristikko
 - A -Textit
 - Knife -Veitsi, leikataan tikkejä
- Tikki-tiedoston työkalut 4 alinta



- Vihreä Tikkausaloituskohta
- Punainen Tikkaus loppu kohta



Stitch EditAlaiset työkalut / OmpelunSimulointityökalut
 Voidaan testataompelujärjestys




- Start -Alkuun
- PrevBlock -Edelliiseenosaan
- PrevStitch -Edellisiintikkeihin nopea
- PrevStitch -Edelisiintikkeihin hidas
- NextStitch -Seuraaviin tikkeihin hidas
- NextStitch -Seuraaviin tikkeihin nopea
- Next Block -Seuraaviinosiin
- Show Stits -Näytätikkiviivat
- Show U p To-Curs Näytä tikitCursorinpisteeseensaakka

SIMULOINTI (Brodeeraustesti)

Texti näytöllä


- Valitse "Edit Stitch" -Tikkieditointi / Tikkien siirtely
- Valitse "ShowUpToCurs" NäytätikitCursorinsaakka
- Valitse "Next Stitch" -Seuraaviintikkeihin hidas

**EDITOINTI**

Pisteidenjatikkilinjojen liikuttelu:



- Vasemmalta EditNode työkalu päälle. Voimmenyt siirrellä annettujapisteitä. Puna-päiset linjat ovat tikkisuuntaajavihreätpisteet reuna muotoja
- Klikkaamalla pistettä, semuuttuuaktiiviseksi ja voimmeliikuttaasitpitämällä hiirennappipohjassa



- takaisin EditObjekt  ja näemmetikit.

Paina P-kirjain näppäin ja näet lankaversiona
Taas takaisin normaalinäyttö. vasenhiirellä


SATIN SERIAL F7

VakioleveysSatin

ValitseSatinSerialtaiF7

PidäShiftpohjassajaKlikkaapiste1,2,ja3


Vapauta Shift japaina oikeallalopetus 2xjavielä
vasemmalla hiirennapillaloppu paikka



Viivan leveyttä voidaansäätää Options ja Width ruutu


Kehyksien teko Satiinilla (Esimnimilappuun)

- Options/SatinSerial tai "F7"
- Ota Digitizetyökalu japaina kirjain "S"
- Aukeaa ruutu "InsertShape" Anna muoto
- Valitaan Retangle (suorakaide) ja OK



- Vedähaluttualuekulmastakulmaanpitäenvasenta hiirennappiapohjassa.
- Irraita ja paina **oikealla lopetus** jataas **vasemmalla** ompelun **loppukohta**

- Valitsekehä aktiiviseksi ja Options / Width (Leveys) esim. 2mm
- vaihda kehän väri. Valitsekehä aktiiviseksi
- Väri ruutu ylhäältä



STEPDIGITOINTI – Täyttökilillä Alueidentäytöt

Aloitus Jos kuva on jo Scannattu.

FILE/NEW/Select

Selataan "Lookin" oikeahakemisto

Valitse alhaalta oikea kuvio Esim. . JPG kuvatyyppi

Haluttu kuva Aktiiviseksi ja Open vielä OK

-Options / Step tai "F5" Ja Työkalu "Digitize"

-Nyt Klikataan ensin Tikkisuuntakahdella pisteellä kuvion ylitse a-b)

-Lähdetään kiertämään kuviota antapisteitä tasaisesti

-Digitoidaan alueen muoto, antaen kulmissa pisteet

-Oletus pisteenä ohjelmassa on kaaripiste. Pidä suorissa kulmapisteissä Shift (isot kirjaimet) pohjassa. Paina 1) kulma, vasemmalla hiirennapilla

-Seuraavaksi 2) kulma


-Ala oikea 3) kulma

-Alin kulma 4)

-Ala vasen 5) kulma ja viimeksi 6)

-Lopetus oikealla hiirennapilla

-Vasemmalla ompelun lopetuskohta c) reunaan



+

